

## GRILLE D'ÉTUDE DE CODE – USAGES A, B, D, E, F

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC  2010  2015 (si RBQ)  2020 (si RBQ)

<b>ADRESSE DES TRAVAUX :</b>	DEMANDE N°
PRÉPARÉ PAR :	FIRME :
DATE :	
<u>DÉCLARATION</u> Le soussigné reconnaît que les renseignements contenus dans la grille d'étude de code sont complets et exacts. La grille d'étude de code a été complétée en conformité avec le Code de construction du Québec applicable en vigueur.	
ARCHITECTE :	SIGNATURE :
DATE :	

Le bâtiment visé est-il exempté de l'application du chapitre 1 du Code de construction (art.1.04) ?  oui  non\* **\*AVIS IMPORTANT** Les bâtiments qui ne sont pas exemptés de l'application du chapitre 1 du Code de construction relèvent de la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec.

**L'immeuble est composé de plus d'un bâtiment au sens du Code de construction du Québec**  
Nombre de bâtiment : Complétez une grille d'étude de code par bâtiment distinct.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT VISÉ

Domaine d'application : <input type="checkbox"/> Partie 3 <input type="checkbox"/> Partie 9 <input type="checkbox"/> Partie 10 → détails requis (page 5)						
Aire de bâtiment		m <sup>2</sup>	Classement du bâtiment (usage)		Article	
Hauteur de bâtiment		étage(s)	<input type="checkbox"/> Bâtiment combustible <input type="checkbox"/> Bâtiment incombustible			
Nombre de rues ou voies d'accès <sup>1</sup> : <input type="checkbox"/> 1 rue <input type="checkbox"/> 2 rues <input type="checkbox"/> 3 rues						
Sous-sol :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Planchers :	<input type="checkbox"/> s.c.f. → d.r.f. :		<input type="checkbox"/> comb. <input type="checkbox"/> incomb.	
Gicleurs :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Mezzanine :	<input type="checkbox"/> s.c.f. → d.r.f. :		<input type="checkbox"/> comb. <input type="checkbox"/> incomb.	
Mezzanines :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Toit :	<input type="checkbox"/> s.c.f. → d.r.f. :		<input type="checkbox"/> comb. <input type="checkbox"/> incomb.	
Aire communicante <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Murs, poteaux, arcs porteurs : → d.r.f. :				<input type="checkbox"/> comb. <input type="checkbox"/> incomb.

- 1) Les voies d'accès doivent être illustrées au plan de site de l'architecte. Consultez la note 3 sous le tableau suivant et le règlement 2017-272.  
2) Si oui, complétez le tableau des aires communicantes p.4.

### PROTECTION ET MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Équipements	Avant intervention		Conforme	Non conforme	Après intervention		Exigé CCQ	Exigé CA-2016-254* / 2017-272*
<b>Réseau alarme incendie</b>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Système de gicleurs</b>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Réseau canalisation incendie</b>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<b>Distance au raccord-pompier* (réelle, à pas d'homme)</b>	
<b>Borne fontaine publique</b>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	m	
<b>Borne fontaine privée</b>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	m	

Voies d'accès conformes  Rayon de courbure des voies d'accès<sup>3</sup> (règlement 2017-272\*)

\* Vérifiez auprès du Service de prévention incendie de l'agglomération de Longueuil - réglementation particulière.

3) Illustrez les rayons de courbure médians sur le plan de site.

PARTICULARITÉS : \_\_\_\_\_

## GRILLE D'ÉTUDE DE CODE – USAGES A, B, D, E, F

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC  2010  2015 (si RBQ)  2020 (si RBQ)

### DÉTAILS DE TOUS LES USAGES DANS LE BÂTIMENT VISÉ

Nom de l'occupant	Activités	Emplacement		Usage (A2, D...)	Usage		Article (3.2.2...)	Type de construction		Gicleurs	
		étage	N° local		Princ.	Sec.		Comb.	Incomb.	Oui	Non
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### COMPARTIMENTATION ((DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU ET DISPOSITIFS D'OBTURATION))

s.c.f. <sup>4</sup>	Article (3.3.1...)	d.r.f. <sup>5</sup>	d.o.	s.c.f. <sup>4</sup>	Article (3.3.1...)	d.r.f. <sup>5</sup>	d.o.
local / usages : _____				corridor commun			
local / usages : _____				combles			
local / usages : _____				hall / local			
local / usages : _____				hall / locaux techniques			
usage sur un toit				local de machinerie d'ascenseur			
issues				vides techniques			
mur coupe-feu				local génératrice			
vestibules requis				local électrique			
salle à déchets				local de concierge			
garage de stationnement <sup>6</sup>				locaux techniques			
garage de réparation <sup>6</sup>				autre :			

### PARTICULARITÉS ET AUTRES COMPARTIMENTATIONS :

- protection des soffites : \_\_\_\_\_
- autre : \_\_\_\_\_
- autre : \_\_\_\_\_

- 4) Illustrez l'intégrité des séparations coupe-feu sur les vues en coupes.  
5) Les degrés de résistance au feu doivent être indiqués sur les coupes de mur.  
6) Complétez la section garage p.4.

### SÉPARATION SPACIALE ET PROTECTION DES FAÇADES (FAÇADES DE RAYONNEMENT)

	Distance limitative <sup>7</sup>	Surface façade	% de baie non protégée		d.r.f. <sup>8</sup>	Type de revêtement		Type de construction	
			autorisé	proposé		Comb.	Incomb.	Comb.	Incomb.
Façade principale	m	m <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Élévation droite	m	m <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Élévation gauche	m	m <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Élévation arrière	m	m <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 7) Une démonstration du calcul et du positionnement de la distance limitative doit être incluse au plan.  
8) Les degrés de résistance au feu doivent être indiqués sur les coupes de mur.

### PARTICULARITÉS :

- Protection des issues et mur exposé à un autre mur (art.3.2.3.13 et suivants) :

Localisation	Angle (degré)	Do (m)	Distance proposée (m)

### PARTICULARITÉS :

# GRILLE D'ÉTUDE DE CODE – USAGES A, B, D, E, F

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC  2010  2015 (si RBQ)  2020 (si RBQ)

## NOMBRE D'ISSUES ET DISTANCE DE PARCOURS

ISSUE	Nbre	D.P. <sup>9</sup>	Article (3.4.2...)	ISSUE	Nbre	D.P. <sup>9</sup>	Article (3.4.2...)
Exigée par local / étage				Vide technique : _____			
Exigée par local / étage				Vide technique : _____			
Exigée par local / étage				Vide technique : _____			
Exigée par local / étage				Par un hall			
Exigée par local / étage				Toit-terrasse			

9) Les distances de parcours doivent être illustrées en plan en tenant compte de l'aménagement intérieur.

	mètres	Article (3.4.2...)
Distance entre les issues		
Largeur des issues		
Largeur des moyens d'évacuation		
Issues horizontales :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Issues au périmètre de l'aire de plancher	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Distance maximale de 60 mètres, <b>et</b> <input type="checkbox"/> Allée principale en ligne droite à l'issue	<input type="checkbox"/> non

## MEZZANINES

Ce tableau est basé sur la Partie 3 du Code. Si votre bâtiment est sous la Partie 9, vous pourrez nous l'indiquer et obtenir le tableau approprié, ou adapter les données en utilisant l'annexe à la fin de la présente grille.

Vous pouvez ajouter des portions supplémentaires, réutiliser la présente page ou utiliser l'annexe, si le bâtiment comporte davantage de mezzanines.

MEZZANINES OUVERTES									
Emplacement (Étage / n° local) <i>Ajoutez des lignes (par local ou pièce) ou utilisez l'annexe</i>	Utilisation	Aire de la mezzanine (m <sup>2</sup> )	Aire sans cloison de la pièce dans laquelle elles sont situées (m <sup>2</sup> )	%	Distance de parcours	Nombre d'issues / moyens d'évacuation		Hauteur libre	
						issues	m. é.	dessous	dessus
Aire cumulée des mezzanines non superposées :						Est-ce considéré comme étage (hauteur de bâtiment) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
L'espace au-dessus de la ou des mezzanines est non divisé par des cloisons d'une hauteur supérieure à 1070 mm : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non									

MEZZANINES FERMÉES										
Emplacement		Utilisation	Aire de la mezzanine (m <sup>2</sup> )	Aire de la suite dans laquelle elle se trouve (m <sup>2</sup> )	%	Distance de parcours	Nombre d'issues / moyens d'évacuation		Hauteur libre	
étage	n° local						issues	m. é.	dessous	dessus
			Aire de plancher de l'étage dans lequel elles se trouvent (m <sup>2</sup> )	%						
Aire totale des mezzanines non superposées :					Est-ce considéré comme étage (hauteur de bâtiment) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					

PARTICULARITÉS :

# GRILLE D'ÉTUDE DE CODE – USAGES A, B, D, E, F

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC  2010  2015 (si RBQ)  2020 (si RBQ)

## AIRES COMMUNICANTES

Emplacement		Usage (A2, D...)	Déroghations selon art. 3.2.8.2.		Détail
étage(s)	n° local		<input type="checkbox"/> oui, Selon paragraphe n°	<input type="checkbox"/> non	
<input type="checkbox"/> Ventilation d'extraction exigée					

## NOMBRE DE PERSONNES / ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

Nbre de personnes : \_\_\_\_\_  Nbre selon occupation réelle  Nbre selon Code

	Nbre équipements sanitaires requis (Code)	Nbre W.C. proposé (total)	Nbre urinoirs proposé	Nbre lavabos
Hommes				
Femmes				

Salles de toilette universelles : Nbre : \_\_\_\_\_  Cabines adaptées : Nbre : \_\_\_\_\_  
CALCUL REQUIS :

## GARAGE

<input type="checkbox"/> Garage de stationnement intérieur	<input type="checkbox"/> Garage mécanique	<input type="checkbox"/> Aucun remisage intérieur de véhicule moteur		
Installations :	Exigé selon le CCQ	Article du CCQ	Exigé selon le règlement 2008-47 de la CMM <sup>10</sup>	Exigé selon le règlement CA-2016-247 de l'agglomération de Longueuil <sup>11</sup>
Ventilation mécanique	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
Équipement de prétraitement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

10) Consultez le règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

11) Consultez le règlement CA-2016-247 sur les rejets dans les ouvrages d'assainissement, réglementation particulière pour l'agglomération de Longueuil.

## VENTILATION

<input type="checkbox"/> Hotte (pour les équipements de cuisson)	
<input type="checkbox"/> Commerciale <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> Résidentielle
<input type="checkbox"/> Protection incendie pour l'équipement de cuisson exigé	

12) Les usages susceptibles d'émettre des odeurs doivent être conformes au Règlement n° 2022-373 relatif aux nuisances olfactives.

<input type="checkbox"/> Extraction mécanique requise liée à un usage particulier	(Exemple : lors d'émission de poussière, gaz, vapeur, agent contaminant, risque d'incendie ou d'explosions, etc.)	
Type d'usage	Type d'équipement	Détail

PARTICULARITÉS : \_\_\_\_\_  VOIR ANNEXE EN COMPLÉMENT

## ACCÈS ET CONCEPTION SANS OBSTACLES

« Sans obstacles »	Exigé		Existante conforme	Correctifs proposés pour rendre conforme	Article (3.8...)
Entrée	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conception	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aire de stationnement	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parcours RDC	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parcours étages	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PARTICULARITÉS : \_\_\_\_\_  VOIR ANNEXE EN COMPLÉMENT

# GRILLE D'ÉTUDE DE CODE – USAGES A, B, D, E, F

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC  2010  2015 (si RBQ)  2020 (si RBQ)

## PARTIE 10

Transformation mineure  Transformation majeure  Autre : \_\_\_\_\_

JUSTIFIEZ L'UTILISATION DE LA PARTIE 10 ET INDIQUEZ LES ARTICLES EN RÉFÉRENCES (*art. 10.3.1...*) :

VOIR ANNEXE EN COMPLÉMENT

## SOLUTIONS DE RECHANGE OU MESURES DIFFÉRENTES

L'intervention affecte une solution de rechange ou une mesure différente.	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> <i>Existante</i> <input type="checkbox"/> <i>Nouvelle</i>	<input type="checkbox"/> non

SI OUI, DÉTAILLEZ :

VOIR ANNEXE EN COMPLÉMENT

## ANNEXE

PARTICULARITÉS OU COMPLÉMENT D'INFORMATION (*AJOUTEZ DES PAGES, AU BESOIN*)